






# LUMIÈRE LINÉAIRE CONTINUE

## X-LINE™



- Samsung LED
- 100+ lm/w
- DALI ON/OFF
- Confort Visualiser
- Compact
- Continu





Type	Xline™ Continuous Linear Light
Source de lumière	Samsung LEDs Non remplaçable
Puissance	45W
Angle de faisceau	Entre: 85x85(50% vers le haut/50 vers le bas) Entre: 85x85(100% vers le bas)
Lumen	5000lm
température de couleur	2700K,3000k,4000k,5000k
Rendement de couleur	82
Graduable	ON/OFF,DALI
Longueur	1000mm
Choix de couleur	Blanc, Noir



668mm, 1332mm and 1996mm être prêt bientôt!  
 Ils sont fournis avec simple / double lavage mural, sauf  
 les distributions de lumière ci-dessus.

# Xline™ Lumière linéaire continue



## Avantages


- Système optique révolutionnaire pour une distribution lumineuse précise
- Récupération extrêmement rapide
- Pendant et surface monté pour béton, bois et plafond suspendu
- confort visuel

## Features

- faible consommation d'énergie
- Excellente mise en forme du faisceau pour réduire la lumière diffusée et la répartition lumineuse exacte
- élégant et compact
- Macadam 3 SDCM
- Conception continue facile, peut répondre à l'exigence de longueur différente
- Répartition de la lumière à 50% vers le haut et 50% vers le bas, fournit une lumière de confort pour l'éclairage d'ambiance et de travail
- Système optique innovant, conception lentille + réflecteur, 110lm / W à faible éblouissement


## Application

- Supermarchés, magasins de détail
- Entrepôts, installations de production
- Halls, bureaux, salles de conférence
- Automobile et parking
- Education, bibliothèque, librairies, gouvernement, hospitalité
- Musée, galerie d'art




# Xline™ Lumière linéaire continue

## Light distribution




100% DOWN



50% UP / 50% DOWN


## Different ceiling installation



Plafond suspendu



Plafond de béton



Tourner et fixer

## Continuous connection

