# Horizon

NOUVEAU









Fabriqué en alliage d'aluminium haute résistance avec une précision réglable. Incroyablement lumineuse avec un angle de rayonnement de 120°, elle peut être fixée au mur ou plantée dans le sol.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-FLD30	7"	30 W	3000 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC

#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs Spectre de couleurs complet 2200K – 4000K en blanc pur

Performances et durée de vie supérieure

Peut être monté au mur

Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)

Angle de faisceau de 120°

Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement

Plus de 50 000 heures de durée de vie Convient aux endroits mouillés Garantie de 5 ans

#### Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

#### Fini



**BK** Noir

#### Transformateurs intelligents

## DCP-TR60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

## DCP-TR200-BK

200W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

## DCP-TR300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

## Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa\*









## \*Transformateur Core nécessaire

#### **Accessoires**

## **DCP-RMCT**

Télécommande intelligente

## DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

#### DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

# DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

# DCP-ACC-MB

Support de fixation

#### DCP-EXT2FT

Câble d'extension de 2'

#### DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6'

## DCP-EXT20FT

Câble d'extension de 20'

## DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6"





