Alto

AMÉLIORÉ









Notre applique murale ultra-mince intérieure et extérieure au look moderne, répondra à tous vos besoins résidentiels et commerciaux. La série SQS est 120V et conforme à la norme ADA. Un incontournable!







Modèle	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
SQS06	8 W	500 lm	750 lm	90	3000 K	120 V
SQS10	13 W	940 lm	1200 lm	90	3000 K	120 V
SQS15	22.5 W	1590 lm	2112 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Construction en aluminium
Entièrement scellé
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Jeu de caractères adhésifs noirs inclus
Conception à profil bas
Lumière blanche chaleureuse

Consistance de couleur supérieure Transformateur graduable intégré Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

BK Noir

WH Blanc

Accessoires

SQS06-NUM-BK

Un jeu adhésif de 50 chiffres et 27 caractères pour l'applique murale SQS06

SQS10-NUM-BK

Un jeu adhésif de 50 chiffres et 27 caractères pour l'applique murale SQS10


SQS15-NUM-BK

Un jeu adhésif de 50 chiffres et 27 caractères pour l'applique murale SQS15


Note

Pour d'autres finis, températures de couleurs et options de tension veuillez contacter votre représentant DALS. À noter que les commandes spéciales auront un délais de livraison et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.


SQS06



SQS10



SQS15



SQSXX-NUM

